



WIATY • BRAMY • OGRODZENIA

OGRODZENIA MODERN



WIATY • BRAMY • OGRODZENIA

# OGRODZENIA MODERN



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘŚLA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

wypełnienie profil o szerokości 60 - 120 mm  
(szelina między poprzeczkami około 12 cm)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE

INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNA ARCHITEKTURĄ.

PRODUKUJEMY PRZĘŚLA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU

## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli Państwo obejrzą zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘŚLA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

wypełnienie profil o szerokości 60 - 120 mm  
(szelina między poprzeczkami około 6 cm)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE


INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNĄ ARCHITEKTURĄ.

PRODUKUJEMY PRZĘŚLA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU

## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcę Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘŚLA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

wypełnienie profil o szerokości 60 - 120 mm  
(szczelina między poprzeczkami około 4 cm)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE


INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNA ARCHITEKTURĄ.

PRODUKUJEMY PRZĘŚLA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU

## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcę Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘSŁA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

wypełnienie profil o szerokości 60 - 120 mm  
(szelina między poprzeczkami około 2 cm)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE

INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNĄ ARCHITEKTURĄ.

PRODUKUJEMY PRZĘSŁA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU

## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcę Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘŚLA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

Wypełnienie profil o szerokości 200 - 300 mm  
(szczelina między poprzeczkami około 2 cm)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE

INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNĄ ARCHITEKTURĄ.

PRODUKUJEMY PRZĘŚLA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU

## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcę Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)



## PARAMETRY TECHNICZNE

PRZĘŚŁA OCYNKOWANE I POMALOWANE PROSZKOWO

Wypełnienie to specjalnie profilowana blacha żaluzjowa gr 0,7 lub 1 mm w ramce z profilu 60/40 mm (brak prześwitu między żaluzjami)

## POZOSTAŁE ELEMENTY

1. Brama przesuwna palisadowa
2. Brama rozwierna palisadowa
3. Furtka palisadowa

## NOWOCZESNE OGRODZENIA PALISADOWE

INNOWACYJNY, ELEGANCKI WYGLĄD,  
KTÓRY DOSKONALE ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNA ARCHITEKTURĄ.


PRODUKUJEMY PRZĘŚŁA POD ZAMÓWIENIE,  
WEDŁUG DOWOLNIE WYBRANEGO WZORU I ROZMIARU


## UWAGA

Zdjęcia przetworzone graficznie! Jeżeli chcę Państwo obejrzeć zdjęcia  
naszych realizacji to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:


[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl)





535 945 371 

[biuro@wpdogrodzenia.pl](mailto:biuro@wpdogrodzenia.pl) 

Sulechów | Pl. Ratuszowy 26/4a 

[www.wpdogrodzenia.pl](http://www.wpdogrodzenia.pl) 